

Контроль гликемии у новорожденных из группы риска по нарушению углеводного обмена, согласно приказу МЗ РФ №203н.

ФИО ребенка _____ № истории _____ Дата рождения _____.

Дата/сутки/кратность	Время	Сахар крови (ммоль/л)
Через 30мин после рождения.		
1 сутки _____. каждые 3 часа		
2 сутки _____. каждые 3 часа		
3 сутки _____. каждые 6 часов		
4 сутки _____. каждые 6 часов		
5 сутки _____. каждые 6 часов		
6 сутки и далее 2 раза в сутки		

Критерии оценки уровня гликемии:
 < 2,6 ммоль/л- гипогликемия. Коррекция согласно клиническим рекомендациям «Диагностика и лечение гипогликемии новорожденных» 2015 г.
 2,7- 6,5 ммоль/л нормогликемия (натошак, при условии отсутствия ПП, инфузионной терапии)
 2,7- 8,9 ммоль/л нормогликемия(при условии проведения ПП, инфузионной терапии)
 > 6,5 ммоль/л гипергликемия(натошак, при условии отсутствия ПП, инфузионной терапии). Коррекция согласно клиническим рекомендациям «Диагностика и лечение гипогликемии новорожденных» 2015 г.
 > 8,9 ммоль/л гипергликемия(в любое время) Коррекция согласно клиническим рекомендациям «Диагностика и лечение гипогликемии новорожденных» 2015 г.