




Синагис – что нужно знать?



В осенне-зимний период все мы нередко болеем респираторными инфекциями. Среди сотен вирусов один заслуживает особенного внимания - это респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

У взрослого человека он чаще вызывает лёгкий насморк. Но, заразив недоношенного ребенка, РСВ приведет к тяжёлому поражению лёгких, госпитализации (нередко в отделение реанимации с необходимостью ИВЛ), а иногда - и к летальному исходу. Особенno опасен он для детей первого года жизни.

Мама не может защитить малыша своим иммунитетом, ни передаваемым через плаценту, ни во время грудного вскармливания.



Синагис – что нужно знать?



Поэтому был создан искусственный иммунитет - антитела к РС-вирусу под названием паливизумаб (Синагис). Его получают генно-инженерным путем, не от больного человека или животного. Это не прививка.

Препарат Синагис всесторонне исследован. Он безопасен, его используют во всем мире не один десяток лет. Он не создаёт нагрузку на собственный иммунитет ребенка, а воздействует непосредственно на вирус, подавляя его способность повреждать легкие ребенка.

После введения, Синагис циркулирует в крови примерно 1 месяц и защищает вашего малыша от тяжёлого течения данной инфекции.

Через 30 дней защитный эффект препарата пропадает, что требует введение следующей дозы Синагиса.

Курс иммунопрофилактики состоит из 3 – 5 введений препарата.

Синагис – что нужно знать?



Специфическая иммунопрофилактика РСВ-инфекции в ЗКПЦ проводится детям с высоким риском заражения.

Это дети:

- рожденные на сроке 35 недель беременности и ранее,
- дети с бронхолегочной дисплазией,
- дети с гемодинамически значимыми пороками сердца.

Введение препарата осуществляется в период повышенного риска заболеваемости РСВ (октябрь – апрель).

Дети, рожденные в эпидемиологический сезон, получают первую инъекцию «Паливизумаба» (Синагис) в условиях отделения патологии новорожденных и недоношенных детей при отсутствии противопоказаний перед выпиской из отделения.



Синагис – что нужно знать?



Необходимым условием проведения специфической иммунопрофилактики РСВ-инфекции является оформление информированного добровольного согласия законных представителей ребенка (родителей, усыновителей, опекунов) на введение данного лекарственного препарата.

Сведения о проведенной иммунизации, вносятся в выписную документацию ребенка, а также направляются в учреждение здравоохранения по месту проживания ребенка и в кабинет катамнеза и мониторинга состояния здоровья и развития недоношенных детей первого года жизни ГУЗ «Краевая детская клиническая больница».